

Outlook 2007 – IMAP opsætning

Følgende vejledning gennemgår opsætning af Microsoft Outlook 2007 til modtagelse af e-mail via IMAP.

Forberedelse

For at komme godt fra start, bedes du have følgende klart for at kunne gennemføre vejledningen.

- Velkomstbrev til dit webhotel eller din server
- Microsoft Office Outlook 2007 installeret på din computer
- 10 minutter af din tid

Beskrivelser

Microsoft Outlook 2007 er ét af tilbehørs programmerne fra Microsoft Office 2007 pakken og forudsætter at du har købt en Office licens. En kort beskrivelse af de forskellige punkter under vejledningen følger nedenfor.

Navn:

Dit navn eller hvad du nu ønsker modtager skal se som afsender-navn.

E-mail:

Din e-mail adresse

Adgangskode:

Den adgangskode som er blevet oprettet til dig eller som fremgår af velkomstbrevet.

Konto type:

Er den e-mail type du ønsker at anvende. Vælg IMAP her.

Indgående postserver:

Serveren som benyttes til at modtage post via. Er mail.ditdomæne.dk (f.eks. mail.uniff.dk)

Udgående postserver:

Serveren som benyttes til at afsende post via. Er mail.ditdomæne.dk (f.eks. mail.uniff.dk)

Brugernavn:

Der skal benyttes brugernavn for at blive godkendt på serverne. Dette er din e-mailadresse.

IMAP port:

Skal altid være port 143

SMTP port:

Kommunikation over internettet foregår altid via porte. Afsendelse af email foregår standard via port 25. Dette kan hos flere internetudbydere give problemer, da de blokerer for din kommunikation. Således kan port 587 benyttes som alternativ.

Godkendelse:

Der kræves godkendelse for at afsende post via vore servere. Dette indstilles under fanen "Servere" og **"Avanceret"** eller **"Flere indstillinger".** brugernavn og adgangskode er identisk med din e-mailadresse og adgangskode hertil.



Vejledning

Start med at åbne Outlook 2007 og gå til menuen Funktioner -> Kontoindstillinger.

Fun	<u>k</u> tioner Handlinger <u>H</u> jælp	
	Send/mo <u>d</u> tag	
	Søg	
00	Adr <u>e</u> ssekartotek Ctrl+Skift+A	
	Regler og advarsler	
	<u>O</u> prydning i postkasse	
0	Tøm ma <u>p</u> pen "Slettet post"	
	<u>F</u> ormularer	۲
	<u>M</u> akro	
	Ko <u>n</u> toindstillinger	
	Sikker <u>h</u> edscenter	
	<u>T</u> ilpas	
	Indstillinger	
	Run Test Center	
	Run AVG Virus Vault	

Vi anbefaler at du undlader at anvende automatisk kontoopsætning og i stedet sætter flueben i **Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**

Automatisk kontoopsætnir	9	卷
Dit navn	Eksempel: Barbara Sankovic	
E-mail-adresse:	Eksempel: barbara@contoso.com	
Adgangskode		
Skriv adgangskoden igen:	Skriv den adgangskode, du er blevet tildelt af internetudbyd	eren.
Konfigurer serverindstillinger	eller yderligere servertyper manuelt	
	< Tilbage	Næste > Annuller



UNIFF GRUPPEN Paltholmterrasserne 22 E DK-3520 Farum Tel. 6061 3109 Fax. 4498 6430 CVR-nr. 20013184

På den efterfølgende side, vælges Internet e-mail

jøj ny e-mail-konto	
Vælg e-mail-tjeneste	×
Internet-e-mail	
Opret forbindelse til POP-, IMAP- eller HTTP-serveren for at sende og modtage e	e-mails.
Opret forbindelse til Microsoft Exchange for at få adgang til e-mail, kalenderen, talebeskeder.	kontaktpersoner, faxer og
<u>Andet</u>	
Opret forbindelse til en servertype, der vises nedenfor.	
Fax Mail Transport Outlook Mobile Service (Text Messaging)	
< Tilbage	Næste > Annuller

Udfyld alle felterne på siden. **Dit navn** vil være dét navn som vil stå som afsender hos modtageren af dine e-mails. Indtast derefter e-mail adresse og vælg **IMAP** som kontotype.

føj ny e-mail-konto		
Internet-e-mail-indstillinger Alle disse indstillinger er nødv	vendige, for at e-mail-kontoen kan fo	ungere.
Brugeroplysninger		Test kontoindstillinger
Dit navn:	Dit navn	Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at
E-mail-adresse:	email@domain.dk	(kræver netværksforbindelse)
Serveroplysninger		Test lasta dallare
Kontotype:	IMAP	resc goncondscalinger
Server til indgående post:	mail.domain.dk	
Server til udgående post (SMTP):	mail.domain.dk	
Logonoplysninger		
Brugernavn:	email@domain.dk	
<u>A</u> dgangskode:	••••••	
Usk Usk	adgangskode	
Kræv logon med godkendelse a	f sikker adgangskode (SPA)	Elere indstillinger



Vælg **flere indstillinger** fra hovedskærmen og gå til fanen **Server til udgående post**. Sæt flueben i Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse og Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post.

Generelt	Server til udg	ående post	Forbindelse	Avanceret	
Serve	ren til <u>u</u> dgåend	le post (SMT	P) kræver god	kendelse	
Br	ug samme inds	tillinger s <u>o</u> m	på serveren ti	indgående post	:
OLO	og på ved hjælp	af			
B	rugernavn:				
A	dgangskode:				
		I Husk add	iangskode		
F	Kraev godker	dalaa af aild	or adappacko	la (CDA)	
© Lo	og på <u>s</u> erveren	til indgående	e post, før der	sendes post	
© Lo	og på <u>s</u> erveren	til indgående	e post, før der	sendes post	

Fortsæt til fanen **Avanceret** og bekræft at der står **143** i feltet for *Server til indgående post (IMAP)*. Udskift port 25 med **587** under *Server til udgående post (SMTP)*.

Senerelt	Server til udgående post	Forbindelse	Avanceret
Serveren	s portnumre		
Server	til indgående post (IMAP):	143	Standardindstillinger
0	Denne server kræver en kr	pteret forbin	delse (SSL)
Server	til udgående gost (SMTP):	587	
Bru	g følgende type krypteret f	orbindelse:	Ingen
ervertin	neout		
Kort	-J Lang 1r	ninut	
evering			
evering	n en kopi af meddelelserne p	å serveren	
evering Gen	n en kopi af meddelelserne p Fjern meddelelser fra serve	å serveren ren efter	10 🛟 dage
evering Gen	n en kopi af meddelelserne p Fjern meddelelser fra serve Ejern meddelelser fra serve	å serveren ren efter	10 dage r slettet fra 'Slettet
evering Gen	n en kopi af meddelelserne p Fjern meddelelser fra serve Ejern meddelelser fra serve	å serveren ren efter [ren, når de e	10 📩 dage r slettet fra 'Slettet
evering Gen	n en kopi af meddelelserne p Fjern meddelelser fra serve Ejern meddelelser fra serve	å serveren ren efter [ren, når de e	10 dage r slettet fra 'Slettet
evering Gen	n en kopi af meddelelserne p Fjern meddelelser fra serve Ejern meddelelser fra serve	å serveren ren efter [ren, når de e	10 👘 dage r slettet fra 'Slettet
Levering Gen	n en kopi af meddelelserne p Fjern meddelelser fra serve Ejern meddelelser fra serve	å serveren ren efter [ren, når de e	10 👘 dage r slettet fra 'Slettet
evering Gen	n en kopi af meddelelserne p Fjern meddelelser fra serve Ejern meddelelser fra serve	å serveren ren efter [ren, når de e	10 👘 dage r slettet fra 'Slettet

Tillykke, din konto er nu oprettet og klar til brug.